1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

Предлагаемое исследование посвящено изучению многообразий с действием тора и ассоциированных с ними пространств.

Начиная с 1970-х годов, торические действия играют всё возрастающую роль в различных областях математики, а их изучение стимулирует возникновение новых взаимосвязей между алгебраической геометрией, комбинаторной и выпуклой геометрией, коммутативной и гомологической алгеброй, дифференциальной топологией и теорией гомотопий. По мере расширения этих приложений возникла целая новая область исследований, ставшая известной как торическая топология. Предметом изучения торической топологии являются алгебраические, комбинаторные, дифференциальные, геометрические и гомотопические аспекты важного класса действий тора с богатой структурой в пространстве орбит.

Первоначальный импульс этому развитию придала теория торических многообразий в алгебраической геометрии. С начала 1990-х годов идеи и методы торических многообразий начали проникать в топологию. Пространство орбит регулярного действия компактного тора T^n несёт богатую комбинаторную структуру, отражающую распределение стационарных подгрупп. Во многих случаях топологию пространства с действием тора можно описать в терминах комбинаторики пространства орбит. Замечательно, что этот подход работает и в обратном направлении: в терминах топологических инвариантов пространств с действием тора удаётся интерпретировать и доказывать весьма тонкие комбинаторные результаты топологически. Стенли был одним из первых, кто осознал полный потенциал этого направления для комбинаторных приложений, использовав его для доказательства гипотезы Макмюллена о числах граней симплициальных многогранников и гипотезы о верхней границе для триангуляций сфер. Дальнейшие исследования выявили два класса T^n -многообразий, происхождение которых восходит к торическим многообразиям, предоставляющих возможности для приложения методов торической топологии в комбинаторике и коммутативной алгебре. Это — квазиторические многообразия Дэвиса-Янушкиевича и тор-многообразия Хаттори-Масуды. Работы Бухштабера-Рэя показали, что квазиторические многообразия также играют важную роль в теории комплексных кобордизмов — классической области алгебраической топологии. Момент-угол комплексы \mathcal{Z}_K , изученные в работах Бухштабера— Панова, образуют ещё один важный класс торических пространств, ассоциированных с симплициальным комплексами К. Они возникают в теории гомотопий как гомотопические копределы, в симплектической топологии как поверхности уровня отображений моментов для гамильтоновых действий тора и в теории конфигураций как дополнения конфигураций координатных подпространств. Согласно результату Бухштабера-Панова, когомологии момент-угол комплекса изоморфны Тог-когомологиям кольца Стенли-Райснера ассоциированного симплициального комплекса.

Данный проект планируется посвятить следующим трём аспектам торической топологии.

- 1. Продолжить изучение квазиторических многообразий в контексте комплексных кобордизмов, начатое в работах Бухштабера—Рэя и Бухштабера—Панова—Рэя. Главной целью является построение комбинаторной модели теории комплексных кобордизмов.
- 2. Изучить гомотопический тип момент-угол комплексов \mathcal{Z}_K и их пространств петель путём построения соответствующих алгебраических моделей. Применить эти модели к вычислению Ext-когомологий (алгебр Йонеды) колец Стенли—Райснера. Исследовать комбинаторные приложения к задачам о числах граней симплициальных комплексов.
- 3. Башни Ботта, или итерированные $\mathbb{C}P^1$ -расслоения над $\mathbb{C}P^1$ образуют важное семейство торических многообразий. Обобщив результаты Масуды—Панова мы планируем завершить топологическую классификацию башень Ботта в терминах их колец когомологий.

Торические пространства и ассоциированные с ними объекты не только представляют интерес с топологической точки зрения, но и связывают такие области, как комбинаторная геометрия, коммутативная и гомологическая алгебра и теория конфигураций подпространств. Любое существенное продвижение в понимании топологии этих пространств сразу приведёт к обширным приложениям в этих областях.